


PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU PAS JEZDNY




OZNACZENIA:

1. WARSTWA ŚCIERALNA ASFALTU GR.4cm.
2. WARSTWA WIĄŻĄCA ASFALTU GR.4cm
3. PODBUROWA Z TŁUCZNI DROGOWEGO.
4. ZASYPKA WYKOPU – PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI GRUBOŚCI DO 30cm, DO WSKAŹNIKA 0,98 – 1,00 PROCTORA
5. OBSYPKA RURY – PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI GRUBOŚCI DO 30cm, DO WSKAŹNIKA 0,97 PROCTORA.
6. PODSYPKA – PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY ZAGĘSZCZONY DO WSKAŹNIKA 0,97 PROCTORA.
7. RURA KANALIZACYJNA D200mm PVC NS8

Wymiary podano w [mm].

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopowanie bez zgody autora zastrzeżone.

<div></div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH</div> <div>08-110 SIEDLCE ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64</div>				
OBIEKT	Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i zasilaniem elektrycznym, przyłączami w m. Czernic, Kawęczyn, Kłoczew.			INWESTOR Gmina Kłoczew ul.Długa 67 08-550 Kłoczew
LOKALIZACJA	Gmina Kłoczew, miejscowość Czernic, Kawęczyn, Kłoczew ul. Leśna, ul.Długa, ul.Jarczevska.			
STADIUM Projekt Budowlany	TREŚĆ PRZEKRÓJ WYKOPU W PASIE JEZDNYM			BRANŻA Instalacje i sieci sanitarne
				NR RYS. 38
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Roliński	GPB.7342/13/98 MAZ/IS/2348/01	PODPIS	SKALA B.S.
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marcin Sienicki	MAZ/0220/PWOS/08 MAZ/IS/0665/08	PODPIS	DATA 03.2016r