


# PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU POBOCZE



## OZNACZENIA:

1. ZASYPKA WYKOPU – PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI GRUBOŚCI DO 30cm, DO WSKAŹNIKA 0,98 – 1,00 PROCTORA
2. OBSYPKA RURY – PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI GRUBOŚCI DO 30cm, DO WSKAŹNIKA 0,97 PROCTORA.
3. PODSYPKA – PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY ZAGĘSZCZONY DO WSKAŹNIKA 0,97 PROCTORA.
4. RURA KANALIZACYJNA D200mm PVC SN8.

Wymiary podano w [mm]

*Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.*



**PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH**  
08-110 SIEDLCE ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64

OBIEKT	Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i zasilaniem elektrycznym, przyłączami w m. Czernic, Kawęczyn, Kłoczew.			INWESTOR Gmina Kłoczew ul.Długa 67 08-550 Kłoczew
LOKALIZACJA	Gmina Kłoczew, miejscowość Czernic, Kawęczyn, Kłoczew ul. Leśna, ul.Długa, ul.Jarczewska.			
STADIUM  Projekt Budowlany	TREŚĆ  PRZEKRÓJ WYKOPU W POBOCZU.			BRANŻA Instalacje i sieci sanitarne
				NR RYS. 37
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Roliński	GPB.7342/13/98 MAZ/IS/2348/01	PODPIS	SKALA B.S.
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marcin Sienicki	MAZ/0220/PWOS/08 MAZ/IS/0665/08	PODPIS	DATA 03.2016r